



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	30. 두산1차아파트	의 례 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	9	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	117	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.9	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.011	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.042	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	27.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	22	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	31. 삼성아파트	의뢰근거	안전총괄과-1902	접수번호	먹는물조사팀-2343
채수방법	의뢰시료	채수일시	2021년 7월 30일	접수일자	2021년 7월 30일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	101	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.0	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.006	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	19.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.33	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	21	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	32. 건영1차아파트(1) 302동영	의 료 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	20	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	91	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.6	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.141	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.051	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	19.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.23	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	23	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	33. 건영1차아파트(2)	의 례 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1000	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	49	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	4.0	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.292	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	5.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.367	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	21.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.68	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	14	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	34. 대림1차아파트	의 례 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	3	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	114	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.5	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.026	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.002	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	24.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	27	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	35. 엘지아파트	의뢰근거	안전총괄과-1902	접수번호	먹는물조사팀-2343
채수방법	의뢰시료	채수일시	2021년 7월 30일	접수일자	2021년 7월 30일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	130	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	120	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.4	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.020	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.019	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	25.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	17	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	36. 해연사	의뢰근거	안전총괄과-1902	접수번호	먹는물조사팀-2343
채수방법	의뢰시료	채수일시	2021년 7월 30일	접수일자	2021년 7월 30일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	49	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	120	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	5.3	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.012	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.042	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	23.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	25	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	37. 해운대경찰서 방법순찰대	의 료 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	5	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	65	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.2	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.008	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.013	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	18.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.67	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	17	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	38. 신동아아파트	의 료 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	9	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	131	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.8	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.005	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.004	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	30.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.28	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	23	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	39. 아시아선수촌스포츠허브	의 료 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	790	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	178	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.7	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	0.002	mg/L	염소이온	250이하	27.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.20	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	28	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	40. 영진종합사회복지관	의뢰근거	안전총괄과-1902	접수번호	먹는물조사팀-2343
채수방법	의뢰시료	채수일시	2021년 7월 30일	접수일자	2021년 7월 30일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	320	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	124	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.5	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.006	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.069	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	29.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.25	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	18	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	41. 해림사	의 료 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	48	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	0.004	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	135	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.4	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	0.003	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.004	mg/L	아연	3이하	0.016	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	20.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	29	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	42. 새마을금고	의 례 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	7	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.002	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	129	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.7	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.002	mg/L	아연	3이하	0.046	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	34.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.15	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	19	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	44. 에덴동산타운	의뢰근거	안전총괄과-1902	접수번호	먹는물조사팀-2343
채수방법	의뢰시료	채수일시	2021년 7월 30일	접수일자	2021년 7월 30일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	48	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	66	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.4	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.014	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	13.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.19	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	15	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	45. 현대아파트	의 례 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	11	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	115	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	4.7	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.022	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	25.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	3.29	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	24	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	46. 어린이놀이터(보훈아파트)	의 료 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	110	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	72	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.7	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.013	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	23.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.17	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	15	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)


제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	47. 금사대우아파트	의 례 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	790	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	166	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.8	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.015	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	29.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	28	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	48. 반송1동 체육공원	의 료 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	6	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	0.006	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	55	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.0	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.018	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	11.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	14	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	49. 엘아이지 건영아파트	의 료 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	93	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	불검출	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.008	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	9.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.196	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.11	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	30	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	50. 재송체육공원	의 료 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	95	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	105	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	5.9	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.020	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.072	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	38.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.006	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.17	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	21	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	51. 신동아아파트	의 례 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	8	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.002	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	114	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.4	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.010	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.002	mg/L	아연	3이하	0.031	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	29.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.007	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.95	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	22	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	52. 영광그린파크	의 례 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	150	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	0.005	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	139	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.8	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.005	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.005	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	34.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	27	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	53. 금수탕	의 례 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	18	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	0.009	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	150	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.3	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.100	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	23.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	29	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	54. 금호아파트	의 례 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	160	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	158	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.4	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.004	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.034	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	45.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	34	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	55. 79시영아파트	의 료 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	4	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.002	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	78	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	4.7	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.040	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	5.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.354	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	43.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.13	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	15	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	56. 현대아파트	의 례 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	220	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	66	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.1	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.007	mg/L
붕소	1.0이하	0.03	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.023	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	17.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.11	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	16	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.03	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)

제 목 : 2021년 3분기 민방위 비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	57. 청일탕	의 례 근 거	안전총괄과-1902	접 수 번 호	먹는물조사팀-2343
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 7월 30일	접 수 일 자	2021년 7월 30일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	34	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	0.006	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	130	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.8	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.008	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	29.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	28	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판 정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-08-20

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail